



ประกาศเทศบาลตำบลพรหมโลก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยคู้ๆ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก งบประมาณจำนวน 416,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายการค่างานของโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยคู้ๆ หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก เป็นเงิน 416,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายรณชัย คีรีเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคู้งๆ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	318,382	1.3074	416,253	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			416,253	
	คิดเป็นเงินประมาณ			416,000	
ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนม จตุรลาวัลย์)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภัทร จันทระประสูตร)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัปดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)

[illegible]



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยคู่งๆ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒



สำนักงานเทศบาลตำบลพหุหมโลก



ถนนสายพ่วงคู่
ม.ร.ค.พหุหมโลก อ.พหุหม
อ.นครศรีธรรมราช

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

ผังบริเวณ

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000

คลองปลายวน

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+200

รพ.พหุหมโลก

วัดพหุหมโลก

บ.ร.ร. วัดพหุหมโลก

ทางหลวงจังหวัดสายน้ำตกพหุหมโลก

ทางหลวงจังหวัดสายน้ำตกพหุหมโลก 4016 ตอนบ้านเขา - พหุหมโลก

ถนน หอพัก - ม.พม



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เตรียมหลัก

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายพ่วงคู่
ม.ร.ค.พหุหมโลก อ.พหุหม
อ.นครศรีธรรมราช

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

นายอภัยคุณภักดิ์ เอื้อพระ
ตัวารจ / นายช่างโยธา

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

ข้อโครงการ
สถานท่ก่อสร้าง
ก่อนก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดู่ๆ หมู่ที่ 5 ตำบลพรมโลก อำเภอ พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช ผู้ซึ่งต้องติดการเข้าประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนก่อสร้าง^{๒๕๖} ที่ระบไว้ในแบบ

အလှူအတန်း

คอนกรีต
ทรายรองพื้น
เหล็กเสริม
ตะแกรงเหล็ก
อื่นๆ

ใช้คอมพิวเตอร์สแตมป์ กาลิเบรียงออก ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม ที่อายุการรับม 24 วัน (ตัวอย่างทดสอบ 15 X 15 ซม.)
เป็นทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง สะอาด ไม่มีวัสดุอื่นปน
ขนาดตามที่ใช้ปรากฏในแบบแปลน เป็นเหล็กคุณภาพ
ขนาดตามที่ใช้ปรากฏในแบบแปลน เป็นเหล็กคุณภาพ
วัสดุทุกอย่างที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องได้มาตรฐาน นอก.

การทดลองนี้

การเพิกถอนสิทธิต้องเป็นการพออย่างค่อนข้างน้อย ไม่^๕เป็นการเพิกถอนหรือทบทวนฐานะ^๖ของการเพิกถอนอำนาจต้องควบคุมให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายในตำแหน่งวิจารณ์ของคณะกรรมาธิการอย่างสม่ำเสมอ

การบ่มคอนกรีตก่อนการตัดต้องได้รับการบ่มทันทีหลังจากการบ่มเสร็จแล้ว มีระยะเวลาบ่มไม่น้อยกว่า 7 วัน รูปแบบการบ่มคอนกรีตต้องสามารถ

ข้อดีในการดูทีวีตามบ้านของคุณคือการที่ดูได้อย่างมีอิสระ ทีวีสามารถเป็นไปตามหลักจิตวิทยาของผู้รับชมที่ต้องการดูเนื้อหาบางอย่างที่ต้องการดูเป็นพิเศษได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้รายการที่ดูนั้นออกอากาศตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ในรูปแบบที่ต้องการดูทั้งหมดแล้วคุณยังสามารถดูซ้ำได้ตามต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้รายการออกอากาศตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูทีวีได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการดูได้

การทดสอบวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา หรือหากผู้จ้างประสงค์จะทดสอบสภาพอื่น ผู้จ้างจะต้องเขียนออกมา

ผู้ควบคุมงาน การทดสอบเป็นของผู้จ้างงานก่อนกริต ผู้จ้างต้องจัดให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนกริต ณ หนึ่งงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน การทดสอบเป็นของผู้จ้างงานก่อนกริต ผู้จ้างต้องจัดให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนกริต ณ หนึ่งงานก่อสร้าง
วันละ 3 ชุด ชุดละ 3 ก้อน โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดการตุ้มเทียบตัวอย่างตามพื้นที่นั้นสมควร ตัวอย่างก่อนกริตต้องได้รับการบันทึกวิธีการ
ผู้ควบคุมงานจะต้องเลือกตุ้มตัวอย่างก่อนกริตเก็บไว้ทุกวัน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด (9 ก้อน) ดังทดสอบ

ความดีมีคุณค่าของงานก่อสร้างงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อผู้จ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบและได้มีผลการทดสอบวัสดุส่งมอบต่อผู้จ้างแล้วเท่านั้น

หากยังมีการทดสอบด้วยวิธีนี้อีกต่อไป จะถือว่างานยังไม่สิ้นสุด

หมายเหตุ

มติแบบฉบับกำหนดเป็นมตร เว้นแต่จะบัญญัติอย่างอื่น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบ ให้ผู้แก้ไขของผู้นิยามกฎหมาย

(អាយត៍ត្រីង ឧបន្ទាត៍ត្រីង)
ស្ថាបនាឧបន្ទាត៍ គ.ជ. ៨០០៩



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่

สถานประกอบการ

ม.5 ศ.พรหมโลก อ.พรหมศรี
จ.นครราชสีมา

นายอัครเดช พลเอก เสนาะ
ตำรวจ / นายช่างโยธา

นายแพทย์ / นายช่างโยธา

15

หน้า ๑๕๖ / หัวหน้าฝ่ายการโยธา

11

นายพนม จตุรทาวลย
เห็นชอบ / ผอ.กองช่าง

↑

เห็นชอบ / ปลัดเทศบาล

2
a
1
a

รูดมดแมลง / ๒๕๕๐

รายการประกอบแบบ

$$\prod_{i=1}^n |u_i| - u_c$$

11/11/11		
----------	--	--

ИМЕНИ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายหัวช้าง
ม.5 ต.พรหมโลก อ.พรมศรี
จ.นครราชสีมา

นายอรรถวิทย์

สำรวจ / นายช่างโยธา

นายอรรถวิทย์

เขียนแบบ / นายช่างโยธา

นายอรรถวิทย์

ตรวจสอบ / หัวหน้าโครงการโยธา

นายอรรถวิทย์

เห็นชอบ / ผอ.กองช่าง

นายอรรถวิทย์

เห็นชอบ / ปลัดเทศบาล

นายอรรถวิทย์


อนุมัติ / นายกเทศมนตรี

นายอรรถวิทย์

อนุมัติ - ปี

หน้า

จำนวนหน้า




-รูปแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1 : 75

- 1 CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 5.00 เมตร
- 2 EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 เมตร

เหล็ก WIRE MESH ϕ 3.8 มม. @ 0.20 ม



-รูปแบบการเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1 : 75



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง
ถนนสายที่ ๖๖๖
ก.ม.ที่ ๖.๖๖๖

นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา

นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา

นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา


นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา

นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา

นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา


นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา

นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1 : 20



รายละเอียดการเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1 : 10

นายอัครเดช เกียรติ
ดำรง / นายช่างโยธา



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่

สถานีที่ก่อสร้าง

ถนนสายช่วยสง่า
บ.ร.ค.พรมโลก อ.พรมไพร
จ.นครศรีธรรมราช

นายอัครเดช เลิศ
สำรวจ / นายช่างโยธา

นายอัครเดช เลิศ
เขียนแบบ / นายช่างโยธา

นายอัครเดช เลิศ
ตรวจสอบ / หัวหน้าฝ่ายโยธา


นายอัครเดช เลิศ
เห็นชอบ / ผอ.กองช่าง

นายอัครเดช เลิศ
เห็นชอบ / ปลัดเทศบาล

นายอัครเดช เลิศ
อนุมัติ / นายกเทศมนตรี


วันที่
วัน - เดือน - ปี

แผ่นที่
จำนวนแผ่น



CONTRACTION JOINT

มาตราส่วน 1 : 10
ทุกระยะ 5.00 เมตร



EXPANSION JOINT

มาตราส่วน 1 : 10
ทุกระยะ 50.00 เมตร

นายอัครเดช เลิศ
อนุมัติ / นายกเทศมนตรี